


POCO

POCO F3
Flýtleiðbeiningar



Hlóðstyrks-
takkar

Aflhnappur

USB Tegund-C Gátt

Pakka þér fyrir valið POCO F3

Ýttu lengi á rofann til að kveikja á tækinu.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að stilla tækið.


Nánari upplýsingar er að finna á opinberu vefsíðu okkar:

www.mi.com/global/service/userguide

MIUI (fyrir POCO)

POCO F3 kemur uppsett með MIUI (fyrir POCO), sérsniðna Android-stýrikerfið okkar sem býður upp á tíðar uppfærslur og notendavæna eiginleika byggða á tillögum frá yfir 200 milljón virkum notendum um allan heim. Nánari upplýsingar er að finna á en.miui.com

SIM kortabakki:



Varðandi Dual SIM:

- Styður Dual SIM kort án símatakmárkana, ein 5G eða tvöföld 4G tenging ①
- Styður Dual Nano-SIM kortarauf, annaðhvort kortið er hægt að stilla sem aðalkort
- Styður stakann SIM 5G/4G/3G/2G
- Styður Dual SIM 4G/3G/2G
- Styður Dual SIM VoLTE HD hringir ②

Athugasemd ①: 5G stuðningur fer eftir símkerfi símafyrirtækisins; ef aðalkortið 5G er virkt, verður aukakortið ekki fáanlegt; síðari uppfærsla hugbúnaðar mun fela í sér stuðning við aðal 5G og efri 4G / 3G / 2G kortastillingaraðgerð í tvískiptum kortaaðstæðum.

Athugasemd ②: Framboð VoLTE-þjónustu fer eftir símkerfi staðarins og dreifingu þjónustu

- Vinsamlegast settu ekki óstöðluð SIM-kort í SIM-kortaraufina. Þeir geta skemmt SIM-kortaraufina.
- **VIÐVÖRUN:** Ekki taka tækið í sundur.

WEEE



Gera verður sérstakar varúðarráðstafanir til að farga þessari vöru á öruggan hátt. Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru megi ekki farga með öðrum heimilissorpi í ESB.

Til að koma í veg fyrir skaða á umhverfi eða heilsu manna vegna óviðeigandi förgunar úrgangs og stuðla að sjálfbærri endurnýtingu

efnisauðlinda skaltu endurnýta á ábyrgan hátt.

Til að endurvinna tækið þitt á öruggan hátt skaltu nota skilakerfi og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðilann þar sem tækið var upphaflega keypt.

Til að skoða umhverfisyfirlýsingu okkar, vinsamlegast hafðu samband við eftirfarandi hlekk: www.mi.com/en/about/environment

VARÚÐ

HÆTTA Á SPRENGINGU EF RAFHLÖÐUM ER SKIPT ÚT MEÐ RANGRI TEGUND.
FARGAÐU NOTUÐUM RAFHLÖÐUM SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM.



Til að koma í veg fyrir hugsanlegan heyrnarskaða, ekki hlusta á hátt hljóðstyrk í langan tíma.

Viðbótaröryggisupplýsingar og varúðarráðstafanir er hægt að nálgast á eftirfarandi hlekk: www.mi.com/en/certification

Mikilvægar öryggisupplýsingar

Lestu allar öryggisupplýsingar hér að neðan áður en þú notar tækið:

- Notkun óleyfilegra kapla, rafmagnstengla eða rafgeyma getur valdið eldi, sprengingu eða haft aðra áhættu í för með sér.
- Notaðu aðeins viðurkennda fylgihluti sem eru samhæfdir tækinu þínu.
- Starfshitastig tækisins er 0°C til 40°C. Notkun þessa tækis í umhverfi utan þessa hitastigs getur skemmt tækið.
- Ef tækið þitt er með innbyggða rafhlöðu, til að forðast að skemma rafhlöðuna eða tækið, skaltu ekki reyna að skipta um rafhlöðuna sjálfur.
- Hleðdu þetta tæki aðeins með meðfylgjandi eða viðurkenndum kapli og straumbreyti. Notkun annarra millistykki getur valdið eldi, raflosti og skemmt tækið og millistykkið.
- Eftir að hleðslu er lokið skaltu aftengja millistykkið bæði frá tækinu og rafmagninu. Ekki hlaða tækið lengur en í 12 klukkustundir. Rafgeyminn verður að endurvinna eða farga aðskildum frá heimilissorpi.
- Misnotkun rafhlöðunnar getur valdið eldi eða sprengingu. Fargaðu tækinu, rafhlöðu þess og fylgihlutum eða endurvinnntu það samkvæmt gildandi reglum þínu. Fargaðu tækinu, rafhlöðu þess og fylgihlutum eða endurvinnntu það í samræmi við gildandi regjur.
- Ekki taka í sundur, högg, mylja eða brenna rafhlöðuna. Ef rafhlaðan virðist vansköpuð eða skemmd skaltu hætta að nota hana strax.
 - Ekki skammhlaupa rafhlöðuna, því það getur valdið ofhitnun, bruna eða öðrum meiðslum.
 - Ekki setja rafhlöðuna í háhitaumhverfi.
 - Ofhitnun getur valdið sprengingu.
 - Ekki taka í sundur, lemja eða mylja rafhlöðuna, þar sem það getur valdið því að rafhlaðan leki, ofhitni eða springi.
 - Ekki brenna rafhlöðuna þar sem það getur valdið eldi eða sprengingu.
 - Ef rafhlaðan virðist vansköpuð eða skemmd skaltu hætta að nota hana strax.
- Notandi má ekki fjarlægja eða breyta rafhlöðunni. Að fjarlægja eða gera við rafhlöðuna skal aðeins gert af viðurkenndum viðgerðarstöð framleiðanda.

- Haltu tækinu þínu þurru.
- Ekki reyna að gera við tækid sjálfur. Ef einhver hluti tækisins virkar ekki rétt skaltu hafa samband við þjónustudeild Mi eða koma tækinu þínu til viðurkenndrar viðgerðarstöðvar.
- Tengdu önnur tæki í samræmi við leiðbeiningar þeirra. Ekki tengja ósamhæf tæki við þetta tæki.
- Fyrir AC/DC millistykki skal setja innstunguna nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.



Varúðarráðstafanir

- Fylgdu öllum gildandi lögum og reglum sem takmarka notkun farsíma við sérstakar aðstæður og umhverfi.
- Ekki nota símann þinn á bensinstöðvum eða í neinu sprengifimu andrúmslofti eða sprengihættulegu umhverfi, þar með talið eldsneytissvæðum, undir þilfari á bátum, flutnings- eða geymsluaðstöðu eldsneytis eða efna, eða svæði þar sem loftið getur innihaldið efni eða agnir eins og korn, ryk eða málmduft. Fylgdu öllum settum skiltum til að slökkva á þráðlausum tækjum eins og símanum þínum eða öðrum útvarpstækjum. Slökktu á farsímanum eða þráðlausa tækinu þegar þú ert á sprengisvæði eða á svæðum þar sem „tvihliða útvarp“ eða „rafeindatæki“ þarf að slökkva til að koma í veg fyrir hugsanlega hættu.
- Ekki nota símann þinn á skurðstofum sjúkrahúsa, bráðamóttöku eða á gjörgæsludeildum. Fylgdu alltaf öllum reglum og reglum sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva. Ef þú ert með lækningatæki skaltu ráðfæra þig við lækninginn þinn og framleiðanda tækisins til að ákvarða hvort síminn þinn geti truflað starfsemi tækisins. Til að koma í veg fyrir truflanir á gangráði skaltu alltaf halda 15 cm lágmarks fjarlægð milli farsímans þíns og gangráðsins. Þetta er hægt að gera með því að nota símann á eyranu á móti gangráðinum og ekki bera símann í brjóstvasa. Til að koma í veg fyrir truflanir á lækningatækjum, ekki nota símann nálægt heymartækjum, kuðungsígræðslum eða öðrum svipuðum tækjum.
- Fylgdu öllum öryggisreglum flugvéla og slökktu á símanum um borð í flugvélum þegar þess er krafist.
- Þegar þú ekur ökutæki skaltu nota símann þinn í samræmi við viðeigandi umferðarlög og reglur.
- Ekki nota símann utandyra í þrumuveðri til að koma í veg fyrir eldingu.
- Ekki nota símann þinn til að hringja meðan hann er í hleðslu.
- Ekki nota símann þinn á stöðum með mikla raka, svo sem baðherbergi. Það getur valdið raflofti, meiðslum, eldi og hleðslutæki.

Öryggisfirlýsing

Vinsamlegast uppfærðu stýrikerfi símans með því að nota innbyggða eiginleika uppfærslu hugbúnaðar eða farðu á einhverja viðurkennda þjónustuaðstöðu okkar. Uppfærsla hugbúnaðar með öðrum hætti getur skaðað tækid eða valdið gagnatapi, öryggisvandamálum og annarri áhættu.

Reglugerðir ESB

RED samræmisfirlýsing



Xiaomi Communications Co., Ltd. lýsir því yfir að þessi GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR stafrænn farsími með Bluetooth and Wi-Fi M2012K11AG sé í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipunar 2014/53/ESB. Heildartexti samræmisfirlýsingar ESB er að finna á eftirfarandi netfangi: www.mi.com/en/certification

Upplýsingar um útsetningu fyrir RF (SAR)

Þetta tæki er í samræmi við takmarkanir á sérstökum frásogshraða (e. Specific Absorption Rate - SAR) fyrir almenna íbúa/ómeðhöndlaða váhrif (Staðbundin 10-gram SAR fyrir höfuð og skottu, mörk: 2.0W/kg) tilgreind í tilmælum ráðsins 1999/519/EB, ICNIRP eiðbeiningum, og RED (tilskipun 2014/53/ESB).

Við SAR prófanir var þetta tæki stillt til að senda á hæsta vottaða afstigi í öllum tíðnisviðum sem prófuð voru og sett í stöður sem líkja eftir RF útsetningu við notkun gegn höfði án aðskilnaðar og nálægt líkamanum með aðskilnaði 5 mm.

SAR-samræmi við líkamsaðgerðir byggist á aðskilnaðarfjarlægð 5 mm milli einingarinnar og mannslíkamans. Þetta tæki ætti að vera að minnsta kosti 5 mm frá líkamanum til að tryggja að útsetningarstig sé í samræmi við eða lægra en tilkynnt stig. Þegar tækið er fest nálægt líkamanum ætti að nota beltisklemma eða hulstur sem ekki inniheldur málmhluta og gerir kleift að viðhalda að minnsta kosti 5 mm milli tækisins og yfirbyggingarinnar. Ekki var prófað eða vottað samræmi við útsetningu fyrir neinum aukabúnaði sem inniheldur málm sem er borinn á líkamann og forðast ætti notkun slíkra aukabúnaðar.

Vottunarupplýsingar (hæsta SAR)

SAR 10 g mörk: 2.0 W/Kg,

SAR gildi: Haus: 0.599 W/Kg, líkami: 0.843 W/Kg (5 mm fjarlægð).

Lagalegar upplýsingar

Hægt er að nota þetta tæki í öllum aðildarríkjum ESB.

Fylgstu með innlendum og staðbundnum reglum þar sem tækið er notað.

Þetta tæki er aðeins takmarkað við notkun innanhúss þegar það er notað á tíðnisviðinu 5150 til 5350 MHz frequency range in the following countries:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)
IS	LI	NO	CH	TR		



Takmarkanir á 2,4 GHz sviðinu:

Noregur: Þessi undirkaflí gildir ekki fyrir landsvæðið í innan við 20 km fjarlægð frá miðbæ Ny-Ålesund.

Gakktu úr skugga um að rafmagnstengillinn sem notaður er uppfylli kröfur í ákvæði 6.4.5 í IEC / EN 62368-1 og hafi verið prófaður og samþykktur samkvæmt innlendum eða staðbundnum stöðlum.

Tíðnibönd og kraftur

Þessi farsími býður aðeins upp á eftirfarandi tíðnisvið á ESB svæðum og hámarks útvarpstíðni:

GSM 900: 35.5 dBm

GSM 1800: 32.5 dBm

WCDMA band 1/8: 25.7 dBm

LTE band 1/3/7/8/20/28/38/40: 25.7 dBm

5G NR band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n41: 26 dBm, 5G NR band n77/n78: 29 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 til 5250MHz: 23 dBm, 5250 til 5350 MHz: 23 dBm,

5470 til 5725 MHz: 23 dBm, 5725 til 5850 MHz: 14 dBm

NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m við 10m

Reglur FCC

Þessi farsími er í samræmi við 15 hluta FCC reglnanna. Aðgerðin er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) Þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum og (2) þetta tæki verður að samþykkja truflanir sem berast, þar á meðal truflanir sem geta valdið óæskilegum rekstri.

Þessi farsími hefur verið prófaður og reyndist uppfylla takmarkanir fyrir stafrænt tæki í flokki B, í samræmi við 15. hluta FCC reglna.

Þessar takmarkanir eru hannaðar til að veita sanngjarna vörn gegn skaðlegum truflunum í íbúðarhúsnæði.

Þessi búnaður býr til, notar og getur geislað útvarpsbylgjuorku og ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar getur hann valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptasamskiptum.

Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflun komi ekki fram í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á móttöku útvarps eða sjónvarps, sem hægt er að ákvarða með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að laga truflanirnar með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfunum:

- Réttu eða færðu móttökuloftnetið aftur.
- Auka aðskilnað milli búnaðar og móttakara.
- Tengdu búnaðinn í innstungu á annarri hringrás en móttakandinn er tengdur við.
- Leitaðu til söluaðila eða reyndra útvarps-/sjónvarpsmanna um hjálp.

Upplýsingar um útsetningu fyrir RF (SAR)

Þetta tæki uppfyllir kröfur stjórnvalda um útsetningu fyrir útvarpsbylgjum. Þetta tæki er hannað og framleitt þannig að það fari ekki yfir losunarmörk fyrir útsetningu fyrir útvarpstíðni (RF) orku. Útsetningarstaðall fyrir þráðlaus tæki notar mælieiningu sem er kölluð sérstök frásogshraði eða SAR.

SAR-takmörk sett af FCC eru 1,6 W/Kg. Til notkunar á líkama hefur þetta tæki verið prófað og uppfyllir FCC RF útsetningarleiðbeiningar til notkunar með aukabúnaði sem inniheldur engan málm og staðsetur tækið að lágmarki 1,5 cm frá líkamanum. Ekki var prófað og vottað samræmi við útsetningu fyrir geislavirkum fylgihlutum sem innihalda málm og nota ætti slíka líkamsburða fylgihluti. Allur aukabúnaður sem notaður er með þessu tæki við líkamsburð verður að halda tækinu að lágmarki 1,5 cm frá líkamanum.

FCC athugasemd

Breytingar eða breytingar sem ekki eru sérstaklega samþykktar af þeim aðila sem ber ábyrgð á samræmi gæti ógilt heimild notanda til að stjórna búnaðinum.

Nota verður hlífðar kapla með þessari einingu til að tryggja að farið sé að FCC takmörkunum í flokki B.

Rafmerki

Þetta tæki hefur rafrænt merki fyrir vottunarupplýsingar.

Til að fá aðgang að því, farðu í Settings > About phone > Certification eða opnaðu Settings og sláðu inn "Certification" í leitarstikuna .

Gerð: M2012K11AG

2012 gefur til kynna að þessi vara verði sett á markað eftir desember 2020.

Framleiðandi : Xiaomi Communications Co.,Ltd.
heimilisfang : #019, 9da hæð, Building 6, 33 Xí'érqi Miðstræti, Haidian hverfi, Peking, Kína
Gerð : MDY-11-EZ
Inntaksspenna : 100-240 V~
Inntakstiðni : 50/60 Hz
Útgangsspenna : 5.0 V / 9.0 V / 12.0 V / 20.0 V / 11.0 V
Útgangsstraumur : 3.0 A / 3.0 A / 2.25 A / 1.35 A / 3.0 A Max
Útgangsorka : 15.0 W / 27.0 W / 27.0 W / 27.0 W / 33.0 W Max
Virki skilvirkni að meðaltali : ≥82,0%

Fyrirvari

Þessi fljótlega byrjunarhandbók er gefin út af Xiaomi eða hlutdeildarfyrirtæki þess. Úrbætur og breytingar á þessari handbók nauðsynlegar vegna prentvillna, ónákvæmni núverandi upplýsinga eða endurbóta á forritum og / eða búnaði geta verið gerðar af Xiaomi hvenær sem er og án fyrirvara. Slíkar breytingar verða þó felldar inn í nýjar netútgáfur skyndistartshandbókarinnar (vinsamlegast sjáðu upplýsingar á www.mi.com/global/service/userguide). Allar myndskreytingar eru eingöngu til skýringar og mega ekki sýna raunverulega tækið nákvæmlega.

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Póstfang framleiðanda:
#019, 9da hæð, Building 6, 33 Xí'érqi Miðstræti,
Haidian hverfi, Peking, Kína, 100085
Vörumerki: POCO Gerð: M2012K11AG
© Xiaomi Inc. Allur réttur áskilinn.