



Xiaomi 12X
Flýtileiðbeiningar

02
48

LAU. 16 ÁGÚ.

Hlöðstyrks-
takkar

Aflhnappur

USB Tegund-C Gátt

Þakka þér fyrir valið Xiaomi 12X

Ýttu lengi á rofann til að kveikja á tækinu.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að stilla tækið.


Nánari upplýsingar er að finna á opinberu vefsíðu okkar:

www.mi.com/global/service/userguide

MIUI

Xiaomi 12X kemur uppsett með MIUI, sérsniðna Android-stýrikerfið okkar sem býður upp á tiðar uppfærslur og notendavaæna eiginleika byggða á tillögum frá yfir 200 milljón virkum notendum um allan heim. Nánari upplýsingar er að finna á en.miui.com

SIM kortabakki:



Varðandi Dual SIM:

- Styður Dual SIM kort án símatakmarkana, ein 5G eða tvöföld 4G tenging ①
- Styður Dual Nano-SIM kortarauf, annaðhvort kortið er hægt að stilla sem aðalkort
- Styður stakann SIM 5G/4G/3G/2G
- Styður Dual SIM 4G/3G/2G
- Styður Dual SIM VoLTE HD hringir ②

Athugasemd ①: 5G stuðningur fer eftir símkerfi símafyrirtækisins; ef aðalkortið 5G er virkt, verður aukakortið ekki fáanlegt; síðari uppfærsla hugbúnaðar mun fela í sér stuðning við aðal 5G og efri 4G / 3G / 2G kortastillingaraðgerð í tvískiptum kortaaðstæðum.

Athugasemd ②: Framboð VoLTE-þjónustu fer eftir símkerfi staðarins og dreifingu þjónustu

- Vinsamlegast settu ekki óstöðluð SIM-kort í SIM-kortaraufina. Þeir geta skemmt SIM-kortaraufina.
- **VIÐVÖRUN:** Ekki taka tækið í sundur.

WEEE



Gera verður sérstakar varúðarráðstafanir til að farga þessari vöru á öruggan hátt. Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru megi ekki farga með öðrum heimilissorpi í ESB.

Til að koma í veg fyrir skaða á umhverfi eða heilsu manna vegna óviðeigandi förgunar úrgangs og stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda skaltu endurnýta á abyrgan hátt.

Til að endurvinnna tækið þitt á öruggan hátt skaltu nota skilakerfi og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðilann þar sem tækið var upphaflega keypt.

Til að skoða umhverfisfyrlysingum okkar, vinsamlegast hafðu samband við eftirfarandi hlekk: www.mi.com/en/about/environment

VARÚÐ

HÆTTA Á SPRENGINGU EF RAFHLÖÐUM ER SKIPT ÚT MED RANGRI TEGUND.
FARGAÐU NOTUÐUM RAFHLÖÐUM SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM.



Til að koma í veg fyrir hugsanlegan heyrnarskaða, ekki hlusta á hátt hljóðstyrk í langan tíma.

Viðbótaröryggisupplýsingar og varúðarráðstafanir er hægt að nálgast á eftirfarandi hlekk: www.mi.com/en/certification

Mikilvægar öryggisupplýsingar

Lestu allar öryggisupplýsingar hér að neðan áður en þú notar tækið:

- Notkun óleyfilegra kapla, rafmagnstengla eða rafgeyma getur valdið eldi, sprengingu eða haft aðra áhættu í för með sér.
- Notaðu aðeins viðurkennda fylgihlutum sem eru samhæfðir tækinu þínu.
- Starfshitastig tækisins er 0°C til 40°C. Notkun þessa tækis í umhverfi utan þessa hitastigs getur skemmt tækið.
- Ef tækið þitt er með innbyggða rafhlöðu, til að forðast að skemma rafhlöðuna eða tækið, skaltu ekki reyna að skipta um rafhlöðuna sjálfur.
- Hleðu þetta tæki aðeins með meðfylgjandi eða viðurkenndum kapli og straumbreyti. Notkun annarra millistykki getur valdið eldi, raflosti og skemmt tækið og millistykkið.
- Eftir að hleðslu er lokið skaltu aftengja millistykkið bæði frá tækinu og rafmagninu. Ekki hlaða tækið lengur en í 12 klukkustundir.
Rafgeyminn verður að endurvinnna eða farga aðskildum frá heimilissorpi.
- Misnotkun rafhlöðunnar getur valdið eldi eða sprengingu. Fargaðu tækinu, rafhlöðu þess og fylgihlutum eða endurvinntu það samkvæmt gildandi reglum þínum.
Fargaðu tækinu, rafhlöðu þess og fylgihlutum eða endurvinntu það í samræmi við gildandi reglur.
- Ekki taka í sundur, högg, mylja eða brenna rafhlöðuna. Ef rafhlaðan virðist vansköpuð eða skemmd skaltu hætta að nota hana strax.
 - Ekki skammhlaupa rafhlöðuna, því það getur valdið ofhitnun, bruna eða öðrum meiðslum.
 - Ekki setja rafhlöðuna í háhitaumhverfi.
 - Ofhitnun getur valdið sprengingu.
 - Ekki taka í sundur, lemja eða mylja rafhlöðuna, þar sem það getur valdið því að rafhlaðan leki, ofhitni eða springi.
 - Ekki brenna rafhlöðuna þar sem það getur valdið eldi eða sprengingu.
 - Ef rafhlaðan virðist vansköpuð eða skemmd skaltu hætta að nota hana strax.
- Notandi má ekki fjarlægja eða breyta rafhlöðunni. Að fjarlægja eða gera við rafhlöðuna skal aðeins gert af viðurkenndum viðgerðarstöð framleiðanda.

- Haltu tækinu þínu þurru.
- Ekki reyna að gera við tækið sjálfur. Ef einhver hluti tækisins virkar ekki rétt skaltu hafa samband við þjónustudeild Mi eða koma tækinu þínu til viðurkenndrar viðgerðarstöðvar.
- Tengdu önnur tæki í samræmi við leiðbeiningar þeirra. Ekki tengja ósamhæf tæki við þetta tæki.
- Fyrir AC/DC millistykki skal setja innstunguna nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.



Varúðarráðstafanir

- Fylgdu öllum gildandi lögum og reglum sem takmarka notkun farsima við sérstakar aðstæður og umhverfi.
- Ekki nota símann þinn á bensínstöðvum eða í neinu sprengifimu andrúmslofti eða sprengihættulegu umhverfi, þar með talið eldsneytissvæðum, undir þilfari á bátum, flutnings- eða geymsluaðstöðu eldsneytis eða efna, eða svæði þar sem loftið getur innihaldið efni eða agnir eins og korn, ryk eða málmduft. Fylgdu öllum settum skiltum til að slökkva á þráðlausum tækjum eins og símanum þínum eða öðrum útvarpstækjum. Slökktu á farsímanum eða þráðlausa tækinu þegar þú ert á sprengisvæði eða á svæðum þar sem „tvíhlíða útvarp“ eða „rafeindataeki“ þarf að slökkva til að koma í veg fyrir hugsanlega hættu.
- Ekki nota símann þinn á skurðstofum sjúkrahúsa, bráðamóttöku eða á gjörgæsludeildum. Fylgdu alltaf öllum reglum og reglum sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva. Ef þú ert með lækningataeki skaltu ráðfæra þig við lækninn þinn og framleiðanda tækisins til að ákværða hvort síminn þinn geti truflað starfsemi tækisins. Til að koma í veg fyrir truflanir á gangráði skaltu alltaf halda 15 cm lágmarks fjarlægð milli farsímans þíns og gangráðsins. Þetta er hægt að gera með því að nota símann á eyranu á móti gangrádinum og ekki bera símann í brjóstvasa. Til að koma í veg fyrir truflanir á lækningataekjum, ekki nota símann nálægt heyrnartækjum, kuðungsígræðslum eða öðrum svipuðum tækjum.
- Fylgdu öllum öryggisreglum flugvéla og slökktu á símanum um bord í flugvélum þegar þess er krafist.
- Þegar þú ekur ökutæki skaltu nota símann þinn í samræmi við viðeigandi umferðarlög og reglur.
- Ekki nota símann utandyra í þrumuveðri til að koma í veg fyrir eldingu.
- Ekki nota símann þinn til að hrингja meðan hann er í hleðslu.
- Ekki nota símann þinn á stöðum með mikla raka, svo sem baðherbergi. Það getur valdið raftost, meiðslum, eldi og hleðslutæki.

Öryggisyfirlýsing

Vinsamlegast uppfærðu stýrikerfi símans með því að nota innbyggða eiginleika uppfærslu hugbúnaðar eða farðu á einhverja viðurkennda þjónustuaðstöðu okkar. Uppfærsla hugbúnaðar með öðrum hætti getur skaðað tækið eða valdið gagnatapi, öryggisvandamálum og annarri áhættu.

Reglugerðir ESB

RED samræmisyfirlýsing



Xiaomi Communications Co., Ltd. lýsir því yfir að þessi GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR stafrænn farsimi með Bluetooth and Wi-Fi 2112123AG sé í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipunar 2014/53/ESB. Heildartexti samræmisyfirlýsingar ESB er að finna á eftirfarandi netfangi: www.mi.com/en/certification

Upplýsingar um útsetningu fyrir RF (SAR)

Þetta tæki er í samræmi við takmarkanir á sérstökum frásogshraða (e. Specific Absorption Rate - SAR) fyrir almenna íbúa/ómeðhöndlaða váhrif (Staðbundin 10-gram SAR fyrir höfuð og skottu, mörk: 2.0W/kg) tilgreind í tilmælum ráðsins 1999/519/EB, ICNIRP eiðbeiningum, og RED (tilskipun 2014/53/ESB).

Við SAR prófanir var þetta tæki stillt til að senda á hæsta vottaða afstigi í öllum tíðnisviðum sem prófuð voru og sett í stöður sem líkja eftir RF útsetningu við notkun gegn höfði án aðskilnaðar og nálægt likamanum með aðskilnaði 5 mm.

SAR-samræmi við likamsaðgerðir byggist á aðskilnaðarfjarlægð 5 mm milli einingarinnar og mannslikamans. Þetta tæki ætti að vera að minnsta kosti 5 mm frá likamanum til að tryggja að útsetningarástig sé í samræmi við eða lægra en tilkynnt stig. Þegar tækið er fest nálægt likamanum ætti að nota beltisklemma eða hulstur sem ekki inniheldur málmluta og gerir kleift að viðhalda að minnsta kosti 5 mm milli tækisins og yfirbyggingarinnar. Ekki var prófað eða vottað samræmi við útsetningu fyrir neinum aukabúnaði sem inniheldur málm sem er borinn á líkamann og forðast ætti notkun sliks aukabúnaðar.

Vottunarupplýsingar (hæsta SAR)

SAR 10 g mörk: 2.0 W/Kg

SAR gildi: Haus: 0.594 W/Kg, likami: 0.998 W/Kg (5 mm fjarlægð).

Lagalegar upplýsingar

Hægt er að nota þetta tæki í öllum aðildarríkjum ESB.

Fylgstu með innlendum og staðbundnum reglum þar sem tækið er notað.

Þessi búnaður er takmarkaður við notkun innandyra þegar hann er notaður á 5150 til 5350 MHz tíðnisviði:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	!
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)	
IS	LI	NO	CH	TR			

Takmarkanir á 2,4 GHz sviðinu:

Noregur: Þessi undirkafli gildir ekki fyrir landsvæðið í innan við 20 km fjarlægð frá miðbæ Ny-Ålesund.

Gakk tu úr skugga um að rafmagnstengillinn sem notaður er uppfylli kröfur í ákvæði 6.4.5 í IEC / EN 62368-1 og hafi verið prófaður og samþykktur samkvæmt innlendum eða staðbundnum stöðlum.

Tíðnibond og kraftur

Þessi farsími býður aðeins upp á eftifarandi tíðnisvið á ESB svæðum og hámarks útværptiðni:

GSM 900: 35.5 dBm

GSM 1800: 32.5 dBm

WCDMA band 1/8: 25.7 dBm

LTE band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm, LTE Band 42: 26 dBm
5G NR band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR band n78: 29 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 til 5250MHz: 23 dBm, 5250 til 5350 MHz: 23 dBm,
5470 til 5725 MHz: 23 dBm, 5725 til 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m við 10m

Rafmerki

Þetta tæki hefur rafrænt merki fyrir vottunarupplýsingar.

Til að fá aðgang að því, farðu í Settings > About phone > Certification eða opnaðu Settings og sláðu inn "Certification" í leitarstikuna .

Gerð: 2112123AG

2112 gefur til kynna að þessi vara verði sett á markað eftir desember 2021.

Framleiðandi : Xiaomi Communications Co.,Ltd.

heimilisfang : #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Gerð : MDY-12-EH

Inntaksspenna : 100-240 V~

Inntakstiðni : 50/60 Hz

Útgangsspenna : 5.0 V/5.0 - 20.0 V

Útgangsstraumur : 3.0 A/6.2 - 3.25A

Útgangsorka : 15.0 W / 67.0 W Max

Virk skilvirkni að meðaltali : ≥82,0%

Fyrirvari

Þessi fljóttlega byrjunarhandbók er gefin út af Xiaomi eða hlutdeildarfyrirtæki þess. Úrbætur og breytingar á þessari handbók nauðsynlegar vegna prentvillna, ónákvæmni númerandi upplýsinga eða endurbóta á forritum og / eða búnaði geta verið gerðar af Xiaomi hvenær sem er og án fyrirvara. Slíkar breytingar verða þó felldar inn í nýjar netútgáfur skyndistartshandbókarinnar (vinsamlegast sjáðu upplýsingar á www.mi.com/global/service/userguide). Allar myndskreytingar eru eingöngu til skýringar og mega ekki sýna raunverulega tækið nákvæmlega.

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Póstfang framleiðanda:
#019, 9da hæð, Building 6, 33 Xi'erqi Miðstræti,
Haidian hverfi, Peking, Kina, 100085
Vörumerki: Xiaomi Gerð: 2112123AG
© Xiaomi Inc. Allur réttur áskilinn.