



Xiaomi 12 Pro
Flýtileiðbeiningar

02
48

LAU. 16 ÁGÚ.

Hlöðstyrks-
takkar

Aflhnappur

USB Tegund-C Gátt

Þakka þér fyrir valið Xiaomi 12 Pro

Ýttu lengi á rofann til að kveikja á tækinu.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að stilla tækið.


Nánari upplýsingar er að finna á opinberu vefsíðu okkar:

www.mi.com/global/service/userguide

MIUI

Xiaomi 12 Pro kemur uppsett með MIUI, sérstakna Android-stýrikerfið okkar sem býður upp á tiðar uppfærslur og notendavaæna eiginleika byggða á tillögum frá yfir 200 milljón virkum notendum um allan heim. Nánari upplýsingar er að finna á en.miui.com

SIM kortabakki:



Varðandi Dual SIM:

- Styður Dual SIM kort án takmörkunar símaþyrirtækja, tvöfalt 5G ①
- Styður Dual Nano-SIM kortarauf, annaðhvort kortið er hægt að stilla sem aðalkort
- Styður Dual SIM 5G/4G/3G/2G
- Styður Dual SIM VoLTE ②

Athugasemd ①: 5G tenging fer eftir landi, símaþyrirtæki og umhverfi notenda.

Athugasemd ②: VoLTE er háð netkerfi símaþyrirtækis og tengdri þjónustuútfærslu.

- Vinsamlegast settu ekki óstöðluð SIM-kort í SIM-kortaraufina. Þeir geta skemmt SIM-kortaraufina.
- **VIDVÖRUN:** Ekki taka tækið í sundur.

WEEE



Gera verður sérstakar varúðarráðstafanir til að farga þessari vöru á öruggan hátt. Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru megi ekki farga með öðrum heimilissorpi í ESB.

Til að koma í veg fyrir skaða á umhverfi eða heilsu manna vegna óviðeigandi förgunar úrgangs og stuðla að sjálfbærri endurnýtingu efnisauðlinda skaltu endurnýta á abyrgan hátt.

Til að endurvinnna tækið þitt á öruggan hátt skaltu nota skilakerfi og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðilann þar sem tækið var upphaflega keypt.

Til að skoða umhverfisfyrlysingum okkar, vinsamlegast hafðu samband við eftirfarandi hlekk: www.mi.com/en/about/environment

VARÚÐ

HÆTTA Á SPRENGINGU EF RAFHLÖÐUM ER SKIPT ÚT MED RANGRI TEGUND.
FARGAÐU NOTUÐUM RAFHLÖÐUM SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM.



Til að koma í veg fyrir hugsanlegan heyrnarskaða, ekki hlusta á hátt hljóðstyrk í langan tíma.

Viðbótaröryggisupplýsingar og varúðarráðstafanir er hægt að nálgast á eftirfarandi hlekk: www.mi.com/en/certification

Mikilvægar öryggisupplýsingar

Lestu allar öryggisupplýsingar hér að neðan áður en þú notar tækið:

- Notkun óleyfilegra kapla, rafmagnstengla eða rafgeyma getur valdið eldi, sprengingu eða haft aðra áhættu í för með sér.
- Notaðu aðeins viðurkennda fylgihlutum sem eru samhæfðir tækinu þínu.
- Starfshitastig tækisins er 0°C til 40°C. Notkun þessa tækis í umhverfi utan þessa hitastigs getur skemmt tækið.
- Ef tækið þitt er með innbyggða rafhlöðu, til að forðast að skemma rafhlöðuna eða tækið, skaltu ekki reyna að skipta um rafhlöðuna sjálfur.
- Hleðu þetta tæki aðeins með meðfylgjandi eða viðurkenndum kapli og straumbreyti. Notkun annarra millistykki getur valdið eldi, raflosti og skemmt tækið og millistykkið.
- Eftir að hleðslu er lokið skaltu aftengja millistykkið bæði frá tækinu og rafmagninu. Ekki hlaða tækið lengur en í 12 klukkustundir.
- Rafgeyminn verður að endurvinnna eða farga aðskildum frá heimilissorpi.
- Misnotkun rafhlöðunnar getur valdið eldi eða sprengingu. Fargaðu tækinu, rafhlöðu þess og fylgihlutum eða endurvinntu það samkvæmt gildandi reglum þínum. Fargaðu tækinu, rafhlöðu þess og fylgihlutum eða endurvinntu það í samræmi við gildandi reglur.
- Ekki taka í sundur, högg, mylja eða brenna rafhlöðuna. Ef rafhlaðan virðist vansköpuð eða skemmd skaltu hætta að nota hana strax.
 - Ekki skammhlaupa rafhlöðuna, því það getur valdið ofhitnun, bruna eða öðrum meiðslum.
 - Ekki setja rafhlöðuna í háhitaumhverfi.
 - Ofhitnun getur valdið sprengingu.
 - Ekki taka í sundur, lemja eða mylja rafhlöðuna, þar sem það getur valdið því að rafhlaðan leki, ofhitni eða springi.
 - Ekki brenna rafhlöðuna þar sem það getur valdið eldi eða sprengingu.
 - Ef rafhlaðan virðist vansköpuð eða skemmd skaltu hætta að nota hana strax.
- Notandi má ekki fjarlægja eða breyta rafhlöðunni. Að fjarlægja eða gera við rafhlöðuna skal aðeins gert af viðurkenndum viðgerðarstöð framleiðanda.

- Haltu tækinu þínu þurru.
- Ekki reyna að gera við tækið sjálfur. Ef einhver hluti tækisins virkar ekki rétt skaltu hafa samband við þjónustudeild Mi eða koma tækinu þínu til viðurkenndrar viðgerðarstöðvar.
- Tengdu önnur tæki í samræmi við leiðbeiningar þeirra. Ekki tengja ósamhæf tæki við þetta tæki.
- Fyrir AC/DC millistykki skal setja innstunguna nálægt búnaðinum og vera aðgengileg.



Varúðarráðstafanir

- Fylgdu öllum gildandi lögum og reglum sem takmarka notkun farsima við sérstakar aðstæður og umhverfi.
- Ekki nota símann þinn á bensínstöðvum eða í neinu sprengifimu andrúmslofti eða sprengihættulegu umhverfi, þar með talið eldsneytissvæðum, undir þilfari á bátum, flutnings- eða geymsluaðstöðu eldsneytis eða efna, eða svæði þar sem loftið getur innihaldið efni eða agnir eins og korn, ryk eða málmduft. Fylgdu öllum settum skiltum til að slökkva á þráðlausum tækjum eins og símanum þínum eða öðrum útvarpstækjum. Slökktu á farsímanum eða þráðlausa tækinu þegar þú ert á sprengisvæði eða á svæðum þar sem „tvíhlíða útvarp“ eða „rafeindataeki“ þarf að slökkva til að koma í veg fyrir hugsanlega hættu.
- Ekki nota símann þinn á skurðstofum sjúkrahúsa, bráðamóttöku eða á gjörgæsludeildum. Fylgdu alltaf öllum reglum og reglum sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva. Ef þú ert með lækningataeki skaltu ráðfæra þig við lækninn þinn og framleiðanda tækisins til að ákværða hvort síminn þinn geti truflað starfsemi tækisins. Til að koma í veg fyrir truflanir á gangráði skaltu alltaf halda 15 cm lágmarks fjarlægð milli farsímans þíns og gangráðsins. Þetta er hægt að gera með því að nota símann á eyranu á móti gangrádinum og ekki bera símann í brjóstvasa. Til að koma í veg fyrir truflanir á lækningataekjum, ekki nota símann nálægt heyrnartækjum, kuðungsígræðslum eða öðrum svipuðum tækjum.
- Fylgdu öllum öryggisreglum flugvéla og slökktu á símanum um bord í flugvélum þegar þess er krafist.
- Þegar þú ekur ökutæki skaltu nota símann þinn í samræmi við viðeigandi umferðarlög og reglur.
- Ekki nota símann utandyra í þrumuveðri til að koma í veg fyrir eldingu.
- Ekki nota símann þinn til að hrингja meðan hann er í hleðslu.
- Ekki nota símann þinn á stöðum með mikla raka, svo sem baðherbergi. Það getur valdið raftost, meiðslum, eldi og hleðslutæki.

Öryggisyfirlýsing

Vinsamlegast uppfærðu stýrikerfi símans með því að nota innbyggða eiginleika uppfærslu hugbúnaðar eða farðu á einhverja viðurkennda þjónustuaðstöðu okkar. Uppfærsla hugbúnaðar með öðrum hætti getur skaðað tækið eða valdið gagnatapi, öryggisvandamálum og annarri áhættu.

Reglugerðir ESB

RED samræmisyfirlýsing



Xiaomi Communications Co., Ltd. lýsir því yfir að þessi GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR stafrænn farsimi með Bluetooth and Wi-Fi 2201122G sé í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipunar 2014/53/ESB. Heildartexti samræmisyfirlýsingar ESB er að finna á eftirfarandi netfangi: www.mi.com/en/certification

Upplýsingar um útsetningu fyrir RF (SAR)

Þetta tæki er í samræmi við takmarkanir á sérstökum frásogshraða (e. Specific Absorption Rate - SAR) fyrir almenna íbúa/ómeðhöndlaða váhrif (Staðbundin 10-gram SAR fyrir höfuð og skottu, mörk: 2.0W/kg) tilgreind í tilmælum ráðsins 1999/519/EB, ICNIRP eiðbeiningum, og RED (tilskipun 2014/53/ESB).

Við SAR prófanir var þetta tæki stillt til að senda á hæsta vottaða afstigi í öllum tíðnisviðum sem prófuð voru og sett í stöður sem líkja eftir RF útsetningu við notkun gegn höfði án aðskilnaðar og nálægt líkamanum með aðskilnaði 5 mm.

SAR-samræmi við líkamsaðgerðir byggist á aðskilnaðarfjarlægð 5 mm milli einingarinnar og mannslíkamans. Þetta tæki ætti að vera að minnsta kosti 5 mm frá líkamanum til að tryggja að útsetningarástig sé í samræmi við eða lægra en tilkynnt stig. Þegar tækið er fest nálægt líkamanum ætti að nota beltisklemma eða hulstur sem ekki inniheldur málmlhuta og gerir kleift að viðhalda að minnsta kosti 5 mm milli tækisins og yfirbyggingarinnar. Ekki var prófað eða vottað samræmi við útsetningu fyrir neinum aukabúnaði sem inniheldur málm sem er borinn á líkamann og forðast ætti notkun sliks aukabúnaðar.

Vottunarupplýsingar (hæsta SAR)

SAR 10 g mörk: 2.0 W/Kg

SAR gildi: Haus: 0.599 W/Kg, líkami: 0.998 W/Kg (5 mm fjarlægð).

Lagalegar upplýsingar

Hægt er að nota þetta tæki í öllum aðildarríkjum ESB.

Fylgstu með innlendum og staðbundnum reglum þar sem tækið er notað.

Þessi búnaður er takmarkaður við notkun innandyra þegar hann er notaður á 5150 til 5350 MHz, 5925 til 6425MHz tíðnisviði t:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	!
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)	
IS	LI	NO	CH	TR			

Wi-Fi 6E tengsl geta verið breytileg eftir framboði svæðisins og stuðningi við staðarnet. Aðgerðin má bæta við í gegnum OTA þegar og þar sem það á við.

Takmarkanir á 2,4 GHz svíðinu:

Noregur: Þessi undirkafli gildir ekki fyrir landsvæðið í innan við 20 km fjarlægð frá miðbæ Ny-Ålesund.

Gakk tu úr skugga um að rafmagnstengillinn sem notaður er uppfylli kröfur í ákvæði 6.4.5 í IEC / EN 62368-1 og hafi verið prófaður og samþykktur samkvæmt innlendum eða staðbundnum stöðlum.

Tíðnibond og kraftur

Þessi farsími býður aðeins upp á eftirfarandi tíðnisvið á ESB svæðum og hámarks útværptiðni:

GSM 900: 35.5 dBm

GSM 1800: 32.5 dBm

WCDMA band 1/8: 25.7 dBm

LTE band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm, LTE Band 42: 26 dBm

5G NR band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR band n78: 29 dBm

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 til 5250MHz: 23 dBm, 5250 til 5350 MHz: 23 dBm,

5470 til 5725 MHz: 23 dBm, 5725 til 5850 MHz: 14 dBm, 5925 til 6425 MHz: 23dBm

NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m við 10m

Qi: 110–148 KHz < 42 dBuA/m við 10m fjarlægð

Reglur FCC

Þessi farsími er í samræmi við 15 hluta FCC reglnanna. Aðgerðin er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum: (1) Þetta tæki má ekki valda skaðlegum truflunum og (2) þetta tæki verður að samþykkja truflanir sem berast, þar á meðal truflanir sem geta valdið óæskilegum rekstri.

Þessi farsími hefur verið prófaður og reyndist uppfylla takmarkanir fyrir stafrænt tæki í flokki B, í samræmi við 15. hluta FCC reglna.

Þessar takmarkanir eru hannaðar til að veita sanngjarna vörn gegn skaðlegum truflunum í íbúðarhúsnæði.

Þessi búnaður býr til, notar og getur geislað útvarpsbylgjorku og ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar getur hann valdið skaðlegum truflunum á fjarskiptasamskiptum.

Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflun komi ekki fram í tiltekinni uppsetningu. Ef þessi búnaður veldur skaðlegum truflunum á móttöku útvarps eða sjónvarps, sem hægt er að ákvarða með því að slökkva og kveikja á búnaðinum, er notandinn hvattur til að reyna að laga truflanirnar með einni eða fleiri af eftirfarandi ráðstöfum:

- Réttu eða færðu móttökuloftnetið aftur.
- Auka aðskilnað milli búnaðar og móttakara.
- Tengdu búnaðinn í innstungu á annari hringrás en móttakandinn er tengdur við.
- Leitaðu til söluaðila eða reyndra útvarps-/sjónvarpsmannu um hjálp.

Upplýsingar um útsetningu fyrir RF (SAR)

Þetta tæki uppfyllir kröfur stjórnvalda um útsetningu fyrir útvarpsbylgjum. Þetta tæki er hannað og framleitt þannig að það fari ekki yfir losunarmörk fyrir útsetningu fyrir útvarpstíðni (RF) orku. Útsetningarstaðall fyrir þráðlaus tæki notar mælieiningu sem er kölluð sérstök frásogshraði eða SAR.

SAR-takmörk sett af FCC eru 1,6 W/Kg. Til notkunar á líkama hefur þetta tæki verið prófað og uppfyllir FCC RF útsetningarleiðbeiningar til notkunar með aukabúnaði sem inniheldur engan málm og staðsetur tækið að lágmarki 1,5 cm frá líkamanum. Ekki var prófað og vottað samræmi við útsetningu fyrir geislavirkum fylgihlutum sem innihalda málm og nota aðtti slika likamsburða fylgihluti. Allur aukabúnaður sem notaður er með þessu tæki við likamsburð verður að halda tækinu að lágmarki 1,5 cm frá líkamanum.

FCC athugasemd

Breytingar eða breytingar sem ekki eru sérstaklega samþykktar af þeim aðila sem ber ábyrgð á samræmi gæti ógiltni heimild notanda til að stjórna búnaðinum.

Nota verður hlifðar kapla með þessari einingu til að tryggja að farið sé að FCC takmörkunum í flokki B.

Rafmerki

Þetta tæki hefur rafrænt merki fyrir vottunarupplýsingar.

Til að fá aðgang að því, farðu í Settings > About phone > Certification eða opnaðu Settings og sláðu inn "Certification" í leitarstíkuna .

Gerð: 2201122G

2201 gefur til kynna að þessi vara verði sett á markað eftir janúar 2022.

Þegar þetta tæki er notað sem þráðlaus hleðslutæki er það ætlað til notkunar sem skjáborðs tæki og ætti ekki að vera með þegar það er í þessum ham.

Til að uppfylla kröfur um útsetningu fyrir RF þegar þú notar í þráðlausri hleðsluham skaltu setja tækið í 20 cm fjarlægð frá einstaklingum.

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co.,Ltd.

heimilisfang: #019, 9th Floor, Building 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China

Likan: MDY-13-EE

Inntaksspenna 1: 100-240 V~

Inntakstíðni 2 : 50/60 Hz

Útgangsspenna 2: 5.0V / 9.0V / 11.0V / 20.0V

Úttaksstraumur 2: 3.0A / 3.0A / 6.0A hámark/6.0A hámark

Úttaksstyrkur 2: 15.0W/27.0W/66.0W hámark/120.0W hámark

Meðalvirk skilvirkni: ≥82.0%

Fyrirvari

Þessi fljóttlega byrjunarhandbók er gefin út af Xiaomi eða hlutdeildarfyrirtæki þess. Úrbætur og breytingar á þessari handbók nauðsynlegar vegna prentvillna, ónákvæmni númerandi upplýsinga eða endurbóta á forritum og / eða búnaði geta verið gerðar af Xiaomi hvenær sem er og án fyrirvara. Sílikar breytingar verða þó felldar inn i nýjar netútgáfur skyndistartshandbókarinnar (vinsamlegast sjáðu upplýsingar á www.mi.com/global/service/userguide). Allar myndskreytingar eru eingöngu til skýringar og mega ekki sýna raunverulega tækið nákvæmlega.

Framleiðandi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Póstfang framleiðanda:

#019, 9da hæð, Building 6, 33 X'erqi Miðstræti, Haidian hverfi, Peking, Kina, 100085

Vörumerki: Xiaomi Gerð: 2201122G

© Xiaomi Inc. Allur réttur áskilinn.

